


Professionally curved profiles
We curve almost everything..
Wir biegen fast alles rund..
PCP
Profiles
pund
selles
rund..



Preisliste *price list* **2023**



Radial gebogene Profile
Säulenringe
Sonder-Abkantprofile
Modulplatten für Paneele
Stanzteile
Pulverbeschichtung





Ringbiegemaschine



CNC Biegemaschine



Detailansicht CNC Biegemaschine



Stanzzentrum

UNSER

Professionally curved profiles
We curve almost everything..
PCP
Wir biegen fast alles rund...
purn salles rund...
profiles

MASCHINENPARK



Stanzwerkzeuge



Stanzzentrum mit Sheetmaster



Tafelschere



Abkantpresse

Inhaltsverzeichnis

Table of contents



Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
	5		9		12		16
	6		9		13		16
	6		10		14		16
	7		10		14	<p>Abkantprofile</p>	4 + 16
	7 + 15		11		15	<p>Unterzugsprofile für Garagedämmung</p>	17
	8		11		15	<p>ca. 40 mm</p> <p>Wand- Deckenprofil für Garagedämmung</p>	17
	8		12		11		17

Kantprofile und Blechzuschnitte nach Maß Custom made folded sections

bis 3000 mm Länge - length up to 3000 mm

Unser Unternehmen hat sich auf die Produktion von Sonderprofilen für den Akustik-Innenausbau spezialisiert. Neben gerundeten Bauelementen fertigen wir Abkantprofile nach Ihren speziellen Anforderungen.

Unsere flexible Fertigungsplanung ermöglicht es auch schwierige Profilquerschnitte innerhalb kurzer Zeit zu realisieren.












Durch eine eigene Pulverbeschichtung sind alle Farbtöne nach RAL kurzfristig möglich.

Ihre Anfrage bearbeiten wir zügig, i.d.R. noch am gleichen Tag.

Our company is specialized in the production of custom sections for acoustical interior works. Beside curved components we manufacture folded sections according to your specific requirements.

Thanks to our lean manufacturing we are able to guarantee a short delivery time. Powder coating to all RAL colors is done on our in-house facility.

Most enquiry will be processed the same day.

Beispiele für Kantprofile			Examples of folded sections
			
L-Profil	U-Profil	Z-Profil	Hut-Profil
			
Stufen-Profil	Eckschutz-Profil 1	Eckschutz-Profil 2	Eckschutz-Profil 3
			Andere Profile auf Anfrage. Other sections on request.
T-Profil	Fensterbank	Blechzuschnitt	

Säulenringe aus Aluminium Column rings made of aluminium

als Ganz- oder Halbringe mit Überstand – full- or half rings with excess length

Standardringe (ab Lager)

standard rings (on stock)

Preise per Stück Vollring (= 2 Halbringe)

€ prices per full ring (= 2 half rings)

Schenkel 20x20 mm oder 25x25 mm **Dimension 20x20 mm or 25x25 mm**



Durchmesser Diameter	pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010 powder-coated similar to RAL 9010
250 mm	22,90
300 mm	22,90
350 mm	22,90
400 mm	22,90
450 mm	25,30
500 mm	25,30
600 mm	25,30

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht:

innerhalb der BRD / within Germany
innerhalb der EU / within the EU

Setting up cost including freight:

€ 40,00 / Sendung / shipment
€ 55,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien

€ 20,00 / Sendung / shipment

Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

Sonderabmessungen

special dimensions

als Ganz- oder Halbringe mit Überstand – full- or half rings with excess length

Material: Aluminium 2,0 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbesch. nach RAL 9010 oder RAL 9016
Schenkelmaße: **Preisgruppe 1 (kleiner als Ø 200 mm nur in 20x20 mm)**
Auflage = 2tes Maß 20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 15x10 mm, 15x15 mm
20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 25x15 mm, 15x25 mm
Preisgruppe 2
15x30 mm, 30x25 mm, 20x30 mm, 25x30 mm, 30x30 mm
40x25 mm
Preisgruppe 3
40x30 mm, 50x25 mm,
andere Schenkelmaße auf Anfrage

Material: Aluminium 2.0 mm thick
Surface finish: Mill finish or powder coated to RAL 9010 or RAL 9016
Dimensions: **Price group 1 (smaller than Ø 200 mm in 20x20 mm only)**
2nd dimension 20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 15x10 mm, 15x15 mm
20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 25x15 mm, 15x25 mm
= lay-on flange
Price group 2
15x30 mm, 30x25 mm, 20x30 mm, 25x30 mm, 30x30 mm
40x25 mm
Price group 3
40x30 mm, 50x25 mm,
other dimensions on request

Preise in € per Stück Vollring (= 2 Halbringe)

€ prices per full ring (= 2 half rings)



Durchmesser Diameter	Preisgruppe 1 Price group 1		Preisgruppe 2 Price group 2		Preisgruppe 3 Price group 3	
	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
100 - 170 mm	21,00	28,00				
171 - 249 mm	18,30	25,80				
250 - 400 mm	17,50	25,00	18,80	26,30	26,20	33,70
401 - 600 mm	19,30	29,30	21,80	31,80	27,70	37,70
601 - 750 mm	23,20	35,10	26,90	41,80	31,60	43,50
751 - 850 mm	29,60	41,60	32,40	44,40	41,00	53,00
851 - 1000 mm	34,20	48,20	37,40	51,40	49,90	63,90

Größere Durchmesser siehe Seite 7 (Großradien)

Larger diameter see page 7 (large radii)

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht:

innerhalb der BRD / within Germany
innerhalb der EU / within the EU

Setting up cost including freight:

€ 40,00 / Sendung / shipment
€ 55,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien

€ 20,00 / Sendung / shipment

Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium € 4,50 / Ring (per ring)
sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 3,00 / Ring (per ring)

Lieferform für Ringe / delivery form for rings

Bis zu einem Durchmesser von 400 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum bauseitigen Einpassen geliefert.

Größere Durchmesser können auf Wunsch als einteilige Vollringe mit überlappenden Enden gefertigt werden, da sich diese Größen in der Regel gegenläufig aufbiegen und einteilig montieren lassen.

Diameters up to 400 mm will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site.

On request rings with a diameter above 400 mm can be manufactured as full rings with overlapping ends, as they can be installed in one by bending the ends in opposite directions.

Innenringe aus Aluminium Internal aluminium rings

als Ganz- oder Halbringe mit Überstand – full- or half rings with excess length

Material: Aluminium 2,0 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 9010 oder RAL 9016
Schenkelmaße: Standard
20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 35x20 mm, 15x10 mm
15x15 mm, 20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 15x25 mm
Preisgruppe 1
30x25 mm, 40x25 mm (kleinster Ø 450 mm)
Preisgruppe 2
20x30 mm, 30x30 mm, 40x30 mm, 50x25 mm
(kleinster Ø 800 mm)

Waagrecht = 2tes Maß

andere Schenkelmaße auf Anfrage

Material: Aluminium 2.0 mm thick
Surface finish: Mill finish or powder coated to RAL 9010 or RAL 9016
Dimensions: Standard
20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 35x20 mm, 15x10 mm
15x15 mm, 20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 15x15 mm
Price group 1
30x25 mm, 40x25 mm (smallest Ø 450 mm)
Price group 2
20x30 mm, 30x30 mm, 40x30 mm, 50x25 mm (smallest Ø 800 mm)
Other dimensions available on request

2nd dimension
indicates lay-on flange



Preise in € per Stück Vollring (= 2 Halbringe) € prices per full ring (= 2 half rings)

Durchmesser Diameter	Standard		Preisgruppe 1 Price group 1		Preisgruppe 2 Price group 2	
	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
400 - 600 mm	34,50	44,50	37,80	47,80	39,80	49,80
601 - 800 mm	37,80	49,80	41,60	53,60	42,90	54,90
801 - 1000 mm	43,10	58,10	46,10	60,10	51,40	65,40

Größere Durchmesser siehe Seite 7 (Großradien) Larger diameter see page 7 (large radii)

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 60,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 80,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien € 20,00 / Sendung / shipment
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur/natural € 4,50 / Ring (per ring)
sonstige RAL Farben / other RAL colours € 3,00 / Ring (per ring)

Lieferform für Ringe / delivery form for rings

Bis zu einem Durchmesser von 450 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum bauseitigen Einpassen geliefert.

Größere Durchmesser können auf Wunsch als einteilige Vollringe mit überlappenden Enden gefertigt werden.

Diameters up to 450 mm will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site.
On request rings with a diameter above 400 mm can be delivered in one part with overlapping ends.

Nahtlose Rosetten aus Aluminium Seamless aluminium rosettes

Material: Aluminium 1,5 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet nach RAL
Schenkelmaße: Standardmäßig sind alle Maße bis 30 mm
Schenkelbreite bzw. -höhe möglich.
Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Mindestabnahme: 20 Stück pro Abmessung und Durchmesser

Material: Aluminium 1.5 mm thick
Surface finish: Mill finish or powder coated to RAL standard
Dimensions: Any dimension up to 30 mm (horizontal and vertical) is possible at the listed prices. Larger dimensions are available on request.

Minimum quantity: 20 pieces of each diameter and dimension

Preise in € Preise per Stück Vollring € prices per full ring

Durchmesser Diameter	Abnahmemenge je Ø und Abmessung Quantity per Ø and dimension			Zuschlag Lackierung RAL Surcharge powder coating
	20- 30 Stück nos	31- 100 Stück nos	über/over 100 Stück/nos	
10 – 100 mm	19,60	17,60	14,60	jede Ral Farbe any RAL colour 8,50
101 – 150 mm	21,50	19,80	15,00	8,50
151 – 200 mm	26,00	23,00	19,50	8,50
201 – 230 mm	30,00	31,90	21,40	8,50
231 – 250 mm	34,00	30,20	24,10	8,50

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 45,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 65,00 / Sendung / shipment

Größere Durchmesser sind möglich, jedoch steigen die Preise überproportional, da durch die spezielle Herstellungsweise der auftretende Materialabfall in etwa dem Innendurchmesser entspricht.
Wir bitten speziell anzufragen.



Winkelprofile Großradius aus Aluminium Alu perimeter trims curved to large radii


Segmentlänge bis 2700 mm – length up to 2700 mm

Material: Aluminium 2,0 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet RAL 9010/ RAL 9003/RAL 9016
Schenkelmaße: Standard
20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 15x10 mm, 15x15 mm
20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 25x15 mm, 15x25 mm
Preisgruppe 1
15x30 mm, 30x25 mm, 20x30 mm, 30x30 mm, 40x25 mm
Preisgruppe 2
40x30 mm, 50x25 mm
andere Schenkelmaße auf Anfrage

Material: Aluminium 2.0 mm thick
Surface finish: Mill finish or powder coated 9010/ RAL 9003/RAL 9016
Dimensions: Standard
2nd dimension indicates lay-on flange
20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 15x10 mm, 15x15 mm
20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 25x15 mm, 15x25 mm
Price group 1
15x30 mm, 30x25 mm, 20x30 mm, 30x30 mm, 40x25 mm
Price group 2
40x30 mm, 50x25 mm
Other dimensions are available on request

Preise per Stück bis 2,7 meter Länge prices per piece up to 2,7 meter length

nach außen
outwards



nach innen
inwards

nach außen gebogen curved outwards

2 x Radius = Durchmesser	Standard		Preisgruppe 1 Price group 1		Preisgruppe 2 Price group 2		
	Radien radii	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
Ab/from 501 mm		23,50	37,50	27,10	41,10	39,00	53,00

nach innen gebogen curved inwards

2 x Radius = Durchmesser	Standard		Preisgruppe 1 Price group 1		Preisgruppe 2 Price group 2		
	Radien radii	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
Ab/from 501 mm		25,10	39,10	29,20	43,20	42,60	56,60

Winkelprofile in Großradien können auf Anfrage auch aus Stahlblech hergestellt werden.

Mild steel is available on request

Engere Radien siehe „Säulenringe“ Seiten 5 + 6
Smaller radii see „column rings“ on pages 5 + 6

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht \ Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany
innerhalb der EU / within the EU

€ 80,00 / Sendung / shipment
€ 100,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

€ 8,00 / Sendung / shipment

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al)
sonstige RAL Farben/ other RAL colours


€ 8,60/ Stück (per piece)
€ 6,20 / Stück (per piece)

Flexibler Aluwinkel von Hand biegsam Flexible perimeter trim

Länge 3000 mm – length 3000 mm

Material: Aluminium in Sonderlegierung 2,0 mm dick
Bei Radien über 2 Meter per Hand konvex und konkav biegsam.
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet nach RAL
Abmessung: 25x20 mm, 3000 mm lang, Auflage 20 mm

Material: Aluminium of special alloy 2.0 mm thick. Can be bent concavely and convexly by hand. Radius must not be smaller than 2 meter.
Surface: mill finish or powder coated to RAL standard
Dimension: 25x20 mm, 3000 mm long, lay-on flange 20 mm wide



Preis per meter in € price per meter in €

roh mill finish	Pulverbeschichtet powder coated
€ 3,85	€ 5,60

Die Preise verstehen sich ab Werk
Prices are ex works

Die Profile lassen sich bei Großradien (Radius über 2 meter) leicht an die vorgegebene Kontur andrücken + befestigen.

Bitte beachten Sie die Verpackungseinheit:
10 Stab = 30 meter

Please observe the packing unit with
10 pcs = 30 meter

F-Säulenringe aus Aluminium Aluminium F-shape column rings

als Ganz- oder Halbringe mit Überstand / full- or half rings with excess length

Material: Aluminium 1,5 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet weiß nach RAL 9010 oder RAL 9016 oder RAL 9003
Schenkelmaße: Standard: 25 x 25 mm

Material: Aluminium 1.5 mm thick
Surface finish: Mill finish or white powder coated to RAL 9010 or RAL 9016 or RAL 9003
Dimensions: Standard: 25 x 25 mm



Preise in € per Stück Vollring (= 2 Halbringe) € prices per full ring (= 2 half rings)

Durchmesser Diameter	roh mill finish	lackiert painted
250 - 400 mm	27,60	33,40
401 - 600 mm	31,90	39,40
601 - 800 mm	39,00	48,00
801 - 1000 mm	43,20	53,60

Größere Durchmesser siehe Seite 9 (Großradien) Larger diameters can be found on page 9 (large radii)

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 50,00 / Sendung / shipment

innerhalb der EU / within the EU € 60,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien

Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

€ 20,00 / Sendung / shipment

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 4,50 / Ring (per ring)
sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 3,00 / Ring (per ring)

Lieferform für Ringe / delivery form for rings

Bis zu einem Durchmesser von 400 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum bauseitigen Einpassen geliefert.

Größere Durchmesser können auf Wunsch als **einteilige Vollringe** mit überlappenden Enden gefertigt werden, da sich diese Größen in der Regel gegenläufig aufbiegen und einteilig montieren lassen.


Diameters up to 400 mm will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site.
Rings with a diameter of more than 400 mm can be delivered **in one part** with overlapping ends. Such rings can be installed in one when bending the ends in opposite directions.

Säulenringe aus Stahl mit Niederhaltefeder Steel Column rings with hold-down clip

als Ganz- oder Halbringe mit Überstand / full- or half rings with excess length

Material: Stahlblech 1,0 mm dick
Oberfläche: verzinkt oder Pulverbeschichtet weiß nach RAL 9010 oder RAL 9016
Schenkelmaße: Standard: 40 x 20 mm mit Regellochung

Material: Steel 1.0 mm thick
Surface finish: Galvanised or white powder coated to RAL 9010 or RAL 9016
Dimension: Standard: 40 x 20 mm prepierced



Preise in € per Stück Vollring (= 2 Halbringe) € prices per full ring (= 2 half rings)

Durchmesser Diameter	verzinkt galvanised	verzinkt + lackiert galvanised + painted
300 - 400 mm	19,80	27,30
401 - 600 mm	22,80	32,80
601 - 750 mm	24,50	36,40
751 - 850 mm	29,05	41,10
851 - 1000 mm	35,60	49,60
Niederhaltefeder / hold-down clip	0,16	

Größere Durchmesser siehe Seite 9 (Großradien) Larger diameters can be found on page 9 (large radii)

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 60,00 / Sendung / shipment

innerhalb der EU / within the EU € 75,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien

Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

€ 20,00 / Sendung / shipment

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007 € 4,50 / Ring (per ring)
sonstige RAL Farben/other RAL colours € 3,00 / Ring (per ring)

Lieferform für Ringe / delivery form for rings

Bis zu einem Durchmesser von 400 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum bauseitigen Einpassen geliefert.

Größere Durchmesser können auf Wunsch als **einteilige Vollringe** mit überlappenden Enden gefertigt werden, da sich diese Größen in der Regel gegenläufig aufbiegen und einteilig montieren lassen.


Diameters up to 400 mm will be delivered as half rings with longer ends to be fitted on site.
Rings with a diameter of more than 400 mm can be delivered **in one part** with overlapping ends. Such rings can be installed in one when bending the ends in opposite directions.

F-Winkel aus Aluminium Großradius F-shaped trims curved to large radii

Segmentlänge up to 3000 mm – finished length up to 3000 mm

Material: Aluminium 1,5 mm dick
Oberfläche: Blank oder pulverbeschichtet nach RAL 9010 oder RAL 9016 oder RAL 9003
Schenkelmaße: Standard
25x25 mm

Material: Aluminium 1.5 mm thick
Surface finish: mill finish or white powder coated to RAL 9010 or RAL 9016 or RAL 9003
Dimensions: Standard
25x25 mm



Preise **per Stück** bis 3,0 meter Länge prices **per piece** up to 3,0 meter length

2 x Radius = Durchmesser Radien Radii	nach außen gebogen outwardly curved		nach innen gebogen inwardly curved	
	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
ab/from 501 mm	€ 35,80	€ 49,80	€ 39,50	€ 53,50

Engere Radien siehe Seite 8 Tighter radii can be found on Page 8

Pauschale Maschinenrückkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 75,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 90,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien € 5,00 / Sendung / shipment
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time


Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 8,60/ Stück (per piece)
sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 6,20/ Stück (per piece)

Stahlwinkel mit Niederhaltefeder – Großradius - Steel trim with hold down clip curved to large radii

Segmentlänge 2700 mm – finished length 2700 mm

Material: Stahlblech 1,0 mm dick
Oberfläche: Verzinkt oder pulverbeschichtet nach RAL 9010 oder RAL 9016 oder RAL 9003
Schenkelmaße: Standard
40x20 mm mit Regellochung

Material: Mild steel 1.0 mm thick
Surface finish: Galvanised or white powder coated to RAL 9010 or RAL 9016 oder RAL 9003
Dimensions: Standard
40x20 mm preperced



Preise **per Stück** bis 2,7 Meter Länge prices **per piece** up to 2.7 meter length

2 x Radius = Durchmesser Radien Radii	nach außen gebogen outwardly curved		nach innen gebogen inwardly curved	
	verzinkt galvanised	lackiert painted	verzinkt galvanised	lackiert painted
ab/from 501 mm	€ 25,20	€ 39,20	€ 27,80	€ 41,80
Niederhaltefeder hold-down clip	€ 0,16			


Engere Radien siehe Seite 8 Tighter radii can be found on Page 8

Pauschale Maschinenrückkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 90,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 105,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien € 15,00 / Sendung / shipment
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

Farbzuschläge/colour surcharges: RAL 9006/9007 € 8,60 / Stück(per piece)
sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 6,20 / Stück (per piece)



Stufenringe aus Aluminium Aluminium Shadow rings

als Ganz- oder Halbringe mit Überstand / full- or half rings with excess length

Material: Aluminium 1,5 – 2,0 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/RAL 9016/RAL 9003
Schenkelmaße: **Standard (d = 1,5 mm)** 20x20x20x20 mm, 25x15x 8x15 mm (Contura)
Preisgruppe 1 15x10x15x10 mm, 20x10x15x20 mm, 20x20x20x25 mm

Material: Aluminium 1,5 – 2,0 mm thick
Surface finish: Mill finish or powder coated RAL 9010/RAL 9016/RAL 9003
Dimensions: **Standard (1,5 mm thick)** 20x20x20x20 mm, 25x15x 8x15 mm
Price group 1 (2,0 mm thick) 15x10x15x10 mm, 20x10x15x20 mm, 20x20x20x25 mm



Preise in € per Stück Vollring (= 2 Halbringe) € prices per full ring (= 2 half rings)

Durchmesser Diameter	Standard		Preisgruppe 1 Price group 1	
	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
200 - 249 mm	38,00	45,50	44,30	51,80
250 - 400 mm	29,60	37,10	42,70	50,20
401 - 600 mm	33,20	43,20	46,10	56,10
601 - 850 mm	36,10	48,70	49,60	61,60
851 - 1000 mm	40,30	54,30	54,00	68,00

Größere Durchmesser siehe Seite 11 (Großradien) Larger diameters can be found on page 11 (

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 55,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 80,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien

Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

€ 20,00 / Sendung / shipment

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 5,00 / Ring (per ring)
sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 3,50 / Ring (per ring)

Lieferform für Ringe / form of delivery for rings

Bis zu einem Durchmesser von 500 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum bauseitigen Einpassen geliefert.

Größere Durchmesser können auf Wunsch als **einteilige Vollringe** mit überlappenden Enden

gefertigt werden, da sich diese Größen in der Regel gegenläufig aufbiegen und einteilig montieren lassen.

Diameters up to 450 mm will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site.

On request rings with a diameter above 450 mm can be manufactured as full rings with overlapping ends, as they can be installed in one by bending the ends in opposite directions.

Stufenringe als Lüftungswinkel Slotted shadow rings

als Voll- oder Halbringe mit Überstand / full- or half rings with excess length

Material: Aluminium 1,5 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet weiß nach RAL
Schenkelmaße: 20x20x20x20x1,5 mm

Material: Aluminium 1.5 mm thick
Surface finish: Mill finish or white powder coated to RAL standard
Dimensions: 20x20x20x20 mm



Preise in € per Stück Vollring (= 2 Halbringe) € prices per full ring (= 2 half rings)

Durchmesser Diameter	roh mill finish	lackiert painted
	400 - 600 mm	62,00
601 - 850 mm	73,60	86,40
851 - 1000 mm	82,00	96,00

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 65,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 80,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien

Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

€ 10,00 / Sendung / shipment

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 5,00 / Ring (per ring)
sonstige RAL Farben / other RAL colours € 3,50 / Ring (per ring)

Lieferform für Ringe / form of delivery for rings

Die Ringe werden generell als Halbringe mit Überlänge zum bauseitigen Einpassen geliefert.

The rings will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site.


Stufenwinkel aus Aluminium Großradius Aluminium W-trim curved to large radii

Segmentlänge bis **2700 mm** / finished length up to **2700 mm**

Material: Aluminium 1,5 mm dick
Oberfläche: Roh oder Pulverbeschichtet weiß
nach RAL 9010/ RAL 9016/ RAL 9003
Schenkelmaße: 20x20x20x20 mm, 25x15x 8x15 mm (Contura)

Material: Aluminium 1.5 mm thick
Surface finish: Mill finish or white powder coated to
RAL RAL 9010/ RAL 9016/ RAL 9003
Dimensions: 20x20x20x20 mm, 25x15x 8x15 mm (Contura)

nach außen
outwards



nach innen
inwards

Preis per Stück bis 2,7 m Länge price per piece up to 2.7 m length

2 x Radius = Durchmesser Radien Radii	nach außen gebogen curved outwards		nach innen gebogen curved inwards	
	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
ab/from 501 mm	€ 40,30	€ 54,30	€ 40,30	€ 54,30

Engere Radien siehe „Säulenringe“ Seite 10 Tighter radii can be found on Page 10

Pauschale Maschinenrückkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 85,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 100,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien € 5,00 / Sendung / shipment

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 8,60 / Stück (per piece)
sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 6,20 / Stück (per piece)



20x20x20x20 mm auf
Anfrage auch mit
Lüftungsschlitzen verfügbar.

Slotted version available
on request

T-Profile aus Aluminium – Großradius Aluminium T-sections curved to large radii

Segmentlänge bis **2700 mm** / finished length up to **2700 mm**

Material: Aluminium 2,0 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet weiß
nach RAL 9010/ RAL 9016/ RAL 9003
Schenkelmaße: Breite 20 mm Höhe 20 mm
Breite 25 mm Höhe 25 mm
Breite 30 mm Höhe 30 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Material: Aluminium 2,0 mm thick
Surface finish: Mill finish or white powder coated to
RAL 9010/ RAL 9016/ RAL 9003
Dimensions: Width 20 mm Height 20 mm
Width 25 mm Height 25 mm
Width 30 mm Height 30 mm

Other dimensions on request

Preis per Stück bis 2,7 m Länge price per piece up to 2.7 m length

Radien Radii	Alle Biegerichtungen all curving directions	
	roh mill finish	lackiert painted
ab/from 400 mm	€ 26,50	€ 28,50

Pauschale Maschinenrückkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:


innerhalb der BRD / within Germany € 80,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 100,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigen Versand von Ringen + Großradien € 20,00 / Sendung / shipment

Farbzuschläge/colour surcharges:

RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 8,60 / Stück (per piece)
sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 6,20 / Stück (per piece)

Engere Radien oder Ringe sind auf Anfrage möglich.
Smaller radii or rings are available on request.



konkav/concave



konvex/convex

U-Ringe aus Aluminium U-shape rings of aluminium

als Halbringe mit Überstand / half rings with excess length

Material: Aluminium 2,0 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/9016
Schenkelmaße: Standard
20x20x20 (Innen 16 mm), 20x30x20 (Innen 26 mm)
20x25x20 (Innen 21 mm)
Preisgruppe 1
20x40x20 (Innen 36 mm), 25x25x25 (Innen 21 mm)
Preisgruppe 2
25x40x25 (Innen 36 mm), 20x23x20 (Innen 20 mm)
30x30x30 (Innen 26 mm), 30x50x30 (Innen 46 mm)
weitere Schenkelmaße auf Anfrage

Material: Aluminium 2.0 mm thick
Surface finish: Mill finish or powder coated to RAL 9010 or 9016
Dimensions: Standard
20x20x20 (internal 16 mm), 20x30x20 (internal 26 mm)
20x25x20 (internal 21 mm)
Price group 1
20x40x20 (internal 36 mm), 25x25x25 (internal 21 mm)
Price group 2
25x40x25 (internal 36 mm), 20x23x20 (internal 20 mm)
30x30x30 (internal 26 mm), 30x50x30 (internal 46 mm)
other dimensions on request



Preise in € per Stück Vollring (2 Halbringe)
wahlweise nach innen oder nach außen gebogen

€ prices per full ring (2 half rings)
curved inwards or outwards alternatively

Durchmesser Diameter	Standard		Preisgruppe 1 Price group 1		Preisgruppe 2 Price group 2	
	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
250 - 400 mm	28,00	36,50	31,80	40,30	33,60	42,10
401 - 600 mm	33,50	44,50	36,60	47,60	39,50	49,50
601 - 850 mm	39,00	51,00	41,40	53,40	43,90	55,90

Größere Durchmesser siehe Seite 13

larger diameters can be found on page 13

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany
innerhalb der EU / within the EU

€ 85,00 / Sendung / shipment
€ 95,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

Farbzuschläge / color surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 6,50 / Ring (per ring)
sonstige RAL Farben/other RAL colors € 5,00 / Ring (per ring)

Lieferform für alle Ringe / delivery form for rings

U-Ringe werden grundsätzlich als Halbringe mit Überlänge gefertigt, damit evtl. Bautoleranzen ausgeglichen werden können.



U-rings will be delivered as half rings with excess length to allow compensation of construction tolerances.

U-Ringe aus Stahlblech U-shape rings of galv. mild steel

als Halbringe mit Überstand / half rings with excess length

Material: Stahlblech 1,0 mm dick
Oberfläche: Verzinkt oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/9016
Schenkelmaße: Preisgruppe 1
Innenbreite bis 25 mm + Schenkelmaße bis 25 mm
Preisgruppe 2
Innenbreite bis 40 mm + Schenkelmaße bis 25 mm
Preisgruppe 3
Innenbreite bis 60 mm + Schenkelmaße bis 25 mm
weitere Schenkelmaße auf Anfrage

Material: Mild steel 1.0 mm thick
Surface finish: Galvanised or white powder coated to RAL 9010 or 9016
Dimension: Price group 1
Internal width up to 25 mm + flanges up to 25 mm
Price group 2
Internal width up to 40 mm + flanges up to 25 mm
Price group 3
Internal width up to 60 mm + flanges up to 25 mm
other dimensions on request



€ Preise per Stück Vollring (2 Halbringe)
wahlweise nach innen oder nach außen gebogen

€ prices per full ring (2 half rings)
curved inwards or outwards alternatively

Durchmesser Diameter	Preisgruppe 1 Price group 1		Preisgruppe 2 Price group 2		Preisgruppe 3 Price group 3	
	verzinkt galvanised	lackiert painted	verzinkt galvanised	lackiert painted	verzinkt galvanised	lackiert painted
300 - 400 mm	28,00	36,50	31,80	40,30	33,60	42,10
401 - 600 mm	33,50	44,50	36,60	47,60	39,50	49,50
601 - 850 mm	39,00	51,00	41,40	53,40	43,90	55,90

Größere Durchmesser siehe Seite 13

larger diameters can be found on page 13

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD/ within Germany
innerhalb der EU / within the EU

€ 95,00 / Sendung / shipment
€ 100,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time


Farbzuschläge / color surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 6,50 / Ring (per ring)
sonstige RAL Farben/ other RAL colors € 5,00 / Ring (per ring)

U-Profile aus Aluminium – Großradius U-shape sections aluminium – large radii-

Segmentlänge bis **2700 mm / finished length up to 2700 mm**

Material: Aluminium 2,0 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/9016
Schenkelmaße: [Standard](#)
20x20x20, **Innen** 16 mm, 20x30x20, **Innen** 26 mm
20x25x20, **Innen** 21 mm
[Preisgruppe 1](#)
20x40x20, **Innen** 36 mm, 25x25x25, **Innen** 21 mm
[Preisgruppe 2](#)
25x40x25, **Innen** 36 mm, 20x23x20, **Innen** 20 mm
30x30x30, **Innen** 26 mm, 30x50x30, **Innen** 46 mm
weitere Schenkelmaße auf Anfrage

Material: Aluminium 2.0 mm thick
Surface finish: Mill finish or powder coated to RAL 9010 or RAL 9016
Dimensions: [Standard](#)
20x20x20, **internal** 16 mm, 20x30x20, **internal** 26 mm
20x25x20, **internal** 21 mm
[Price group 1](#)
20x40x20, **internal** 36 mm, 25x25x25 **internal** 21 mm
[Price group 2](#)
25x40x25, **internal** 36 mm, 20x23x20, **internal** 20 mm
30x30x30, **internal** 26 mm, 30x50x30, **internal** 46 mm
other dimensions on request



Preise per Stück bis 2,7 m Länge
wahlweise nach innen oder nach außen gebogen

Price per piece up to 2.7 m length
optionally curved inwards or outwards

Radien radii	Standard		Preisgruppe 1 Price group 1		Preisgruppe 2 Price group 2	
	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
ab/from 426 mm	39,00	53,00	41,40	55,40	43,90	57,90

Radien unter 426 mm siehe Seite 12 Radii less than 426 mm can be found on page 12

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany

€ 85,00 / Sendung / shipment

innerhalb der EU / within the EU

€ 100,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien

€ 20,00 / Sendung / shipment

Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time


Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 8,60 / Stück (per piece)
sonstige RAL Farben/ other RAL colour € 6,20 / Stück (per piece)

U-Profile aus Stahlblech – Großradius U-shape sections mild steel – large radii

Segmentlänge bis **2700 mm / finished length up to 2700 mm**

Material: Stahl 1,0 mm dick
Oberfläche: Verzinkt oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/9016
Schenkelmaße: [Preisgruppe 1](#)
Innenbreite bis 30 mm + Schenkelmaße bis 25 mm
[Preisgruppe 2](#)
Innenbreite bis 40 mm + Schenkelmaße bis 25 mm
[Preisgruppe 3](#)
Innenbreite bis 60 mm + Schenkelmaße bis 25 mm
abweichende Schenkelmaße auf Anfrage

Material: Steel 1.0 mm thick
Surface finish: Galvanised or white powder coated to RAL 9010 or 9016
Dimension: [Preisgruppe 1](#)
Internal width up to 30 mm + flanges up to 25 mm
[Preisgruppe 2](#)
Internal width up to 40 mm + flanges up to 25 mm
[Preisgruppe 3](#)
Internal width up to 60 mm + flanges up to 25 mm
other dimensions on request



Preise per Stück bis 2,7 m Länge
wahlweise nach innen oder nach außen gebogen

Price per piece up to 2.7 m length
optionally curved inwards or outwards

Radien radii	Preisgruppe 1 Price group 1		Preisgruppe 2 Price group 2		Preisgruppe 3 Price group 3	
	verzinkt galvanised	lackiert painted	verzinkt galvanised	lackiert painted	verzinkt galvanised	lackiert painted
ab/from 426 mm	39,00	53,00	41,40	55,40	43,90	57,90

Radien unter 426 mm siehe Seite 12 Radii less than 426 mm can be found on page 12

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany

€ 95,00 / Sendung / shipment

innerhalb der EU / within the EU

€ 105,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien

€ 20,00 / Sendung / shipment

Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time


Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 8,60 / Stück (per piece)
sonstige RAL Farben/ other RAL colour € 6,20 / Stück (per piece)

GK-Schattenringe aus Aluminium Aluminium gypsum board shadow rings

als Halbringe mit Überstand / half rings with excess length

Material: Aluminium 2,0 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet weiß
nach RAL 9010 / RAL 9016/ RAL 9003
Schenkelmaße: **Standard**
20x20x13x20 mm Fugenbreite 20 mm

Material: Aluminium 2,0 mm thick
Surface finish: mill finish or white powder coated to
RAL 9010 or RAL 9016 or RAL 9003
Dimensions: **Standard**
20x20x13x20 mm, width of shadow gap 20 mm



€ Preise per Stück Vollring (= 2 Halbringe) € prices per full ring (= 2 half rings)

Durchmesser Diameter	Standard	
	roh mill finish	lackiert painted
250 - 300 mm	38,00	45,50
301 - 400 mm	30,50	38,50
401 - 600 mm	35,20	43,20
601 - 850 mm	37,60	46,60

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 55,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 80,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

€ 20,00 / Sendung / shipment

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 5,00 / Ring (per ring)
sonstige RAL Farben / other RAL colours € 3,50 / Ring (per ring)

GK-Schattenprofile aus Aluminium - Großradius Gypsum board shadow sections - large radii

Segmentlänge bis 2700 mm / finished length up to 2700 mm


Material: Aluminium 2,0 mm dick
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet weiß nach RAL
nach RAL 9010 oder RAL 9016
Schenkelmaße: **Standard**
20x20x13x20 mm Fugenbreite 20 mm

Material: Aluminium 2,0 mm thick
Surface finish: Mill finish or white powder coated to
RAL 9010 or RAL 9016
Dimensions: **Standard**
20x20x13x20 mm Width of shadow gap 20 mm


Preis per Stück bis Länge 2,7 m

price per piece up to 2.7 m length

nach außen
outwards



nach innen
inwards



Radien Radii	nach außen gebogen curved outwards		nach innen gebogen curved inwards	
	roh mill finish	lackiert painted	roh mill finish	lackiert painted
ab/from 426 mm	40,30	€ 54,30	€ 43,10	€ 57,10

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:

innerhalb der BRD / within Germany € 85,00 / Sendung / shipment
innerhalb der EU / within the EU € 100,00 / Sendung / shipment

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Großradien
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time

€ 10,00 / Sendung / shipment

Farbzuschläge/colour surcharge: RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 8,60 / Stück (per piece)
sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 6,20 / Stück (per piece)

Gebogene CD 60-27 Profile Curved furring channels


Segmentlänge **4000 mm** / finished length **4000 mm**

Material: Stahlblech 0,75 mm dick
Oberfläche: sendz. verzinkt
Abmessung: 27x60x27 mm, 4000 mm oder 3000 mm lang
Fertigungsbedingt verbleibt an beiden Profilen ein gerades Stück von ca. 150 mm Länge, welches bauseits gekürzt werden muss.

- Berechnungslänge = 4000 bzw. 3000 mm
- Fixlängen sind auf Anfrage lieferbar

Material: Mild steel 0.75 mm thick
Surface finish: hot dip galvanised
Dimensions: 27x60x27 mm, 4000 mm or 3000 mm long
A straight part of some 150 mm length remains at both ends of the profile to be cut away on site.

- Cut length are available on request



Preise per meter **prices per meter**
wahlweise konvex oder konkav gebogen.
optionally convex or concave curved

Radien / radii	
500 - 999 mm	€ 9,60
1000 - 2000 mm	€ 6,30
2001 - 3000 mm	€ 5,60
über/above 3000 mm	€ 4,90


Die Preise verstehen sich **ab Werk**.
The prices are quoted ex works.
Die Mindestabnahmemenge pro Radius beträgt: **20 meter**
The minimum purchase per radius is: 20 meter

Flexibler Aluwinkel von Hand biegbar Flexible perimeter trim

Länge **3000 mm** / length **3000 mm** - Verpackungseinheit = **30 Meter** / Packing unit = **30 meters**

Material: Aluminium in Sonderlegierung 2,0 mm dick
Bei Radien **über 2 Meter** per Hand konvex und konkav biegbar
Oberfläche: Roh oder pulverbeschichtet nach RAL
Abmessung: 25x20 mm, 3000 mm lang, **Auflage 20 mm**

Material: Aluminium of special alloy 2.0 mm thick. Can be bent concavely and convexly by hand.
Radius should **not be smaller than 2 meter**.
Surface: mill finish or powder coated to RAL standard
Dimension: 25x20 mm, 3000 mm long, lay-on flange 20 mm



Bitte beachten Sie die Verpackungseinheit:
10 Stab = 30 meter!
Please note the packing unit of 10 pieces = 30 meter.

Preis per meter	price per meter
Roh mill finish	Pulverbeschichtet powder coated
€ 3,95	€ 5,60








Die Preise verstehen sich **ab Werk**.
The prices are quoted ex works.

Die Profile lassen sich bei Großradien (Radius über 2 meter) leicht an die vorgegebene Kontur andrücken + befestigen.

Vorgebogene Winkelprofile finden Sie auf Seite 7
pre-curved trims to be found on page 7

Profile ungebogen aus Aluminium


Aluminium sections

	Beschreibung / description	Preis per Meter ab Werk price per meter ex works	
		roh mill finish	lackiert powder coated
	<p>Winkelprofile aus 2,0 mm dickem Aluminium. Alle Schenkelmaße lieferbar in 5 mm Schritten, beginnend mit 10x10 mm. Länge 3000 mm</p> <p><i>L-profile of 2.0 mm thick aluminium. Flanges available in 5 mm steps starting from 10x10 mm Length 3000 mm</i></p>	auf Anfrage <i>on request</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
	<p>Stufenwinkelprofil aus Aluminium 20x20x20x20x1,5 mm Länge 3000 mm</p> <p><i>W-shape perimeter trim of aluminium 20x20x20x20x1.5 mm Length 3000 mm</i></p>	€ 5,10	€ 7,80
	<p>Stufenwinkelprofil aus Aluminium 25x15x8x15x1,5mm Länge 3000 mm</p> <p><i>W-shape perimeter trim of aluminium 25x15x8x15x1.5 mm Length 3000 mm</i></p>	€ 5,10	€ 7,80
	<p>GK-Schattenwinkel aus Aluminium 2,0 mm 20x40x13 mm mit Spachtelkante für 12,5 mm GK Platten. 3000 mm lang</p> <p><i>Shadow-gap section of 2.0 mm aluminium for 12.5 mm thick gypsum boards. 20x40x13 mm. Length 3000 mm</i></p>	€ 5,40	€ 7,90
	<p>F-Winkel aus Aluminium 25x25x1,5 mm Länge 3000 mm</p> <p><i>F-shaped perimeter trim 25x25x1.5 mm Aluminium. Length 3000 mm</i></p>	€ 4,50	€ 6,10
	<p>U-Profile gleichschenkelig oder ungleichschenkelig. Schenkelmaße in 5 mm Schritten, beginnend mit 10x10x10 mm Länge 3000 mm</p> <p><i>U-sections equal or unequal sided in dimensions of 5 mm steps, starting with 10x10x10 mm. Length 3000 mm</i></p>	auf Anfrage <i>on request</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
	<p>Abkantprofile nach Zeichnung Profillänge bis 3000 mm</p> <p><i>Cold folded sections Length up to 3000 mm</i></p>	auf Anfrage <i>on i request</i>	auf Anfrage <i>on request</i>

Die vorstehenden Preise gelten ab Werk, zuzüglich der effektiven Frachtkosten.
All prices are quoted ex works.

Unterzugprofil z.B. für Garagendämmungen

Material: Stahlblech verz. 0,75 mm
Oberfläche: Verzinkt oder verzinkt + bandbeschichtet ähnlich RAL 9016
Profillänge: 3000 mm



Preise per lfm ab Werk

Plattendicke	Profilbezeichnung	Verzinkt	verzinkt + bandbeschichtet RAL 9016
50 mm	UZP 50	€ 6,91	€ 8,00
60 mm	UZP 60	€ 7,36	€ 8,69
80 mm	UZP 80	€ 8,00	€ 10,93
100 mm	UZP 100	€ 9,94	€ 11,30
120 mm	UZP 120	€ 9,94	€ 11,30
140 mm	UZP 140	€ 11,65	€ 15,88
160 mm	UZP 160	€ 11,65	€ 15,88

Maschinenrückkosten:

pro Auftrag berechnen wir Maschineneinstellkosten von pauschal € 50,00

Die Frachtkosten bitten wir mit Angabe der Versandmenge + des Profiltyps anzufragen.

Boden- Deckenprofil z.B. für Garagendämmung mit Rockfon Platten

Material: Stahlblech verz. 0,75 mm
Oberfläche: Verzinkt oder verzinkt + bandbeschichtet ähnlich RAL 9016
Profillänge: 3000 mm



Preise per lfm ab Werk

Plattendicke	Profilbezeichnung	Verzinkt	verzinkt + bandbeschichtet RAL 9016
50 mm	BDP 50	€ 5,72	€ 6,66
60 mm	BDP 60	€ 5,95	€ 7,03
80 mm	BDP 80	€ 6,52	€ 7,60
100 mm	BDP 100	€ 6,91	€ 8,00
120 mm	BDP 120	€ 7,36	€ 8,65
140 mm	BDP 140	€ 7,98	€ 8,69
160 mm	BDP 160	€ 8,80	€ 10,10


Maschinenrückkosten:

pro Auftrag berechnen wir Maschineneinstellkosten von pauschal € 50,00

Die Frachtkosten bitten wir mit Angabe der Versandmenge + des Profiltyps anzufragen.

Stufenwinkel SP15W für Rockfon Systeme

Material: Stahlblech verz. 0,75 mm
Oberfläche: Bandbeschichtet ähnlich RAL 9016 mit Schutzfolie
andere Oberflächen auf Anfrage
Profillänge: 3000 mm




Preis per lfm ab Werk € 5,80

Die Frachtkosten bitten wir mit Angabe der Versandmenge anzufragen.

Beispiele von Sonderprodukten aus unserer täglichen Produktion:

Modulplatten für Paneeldeckensysteme

Material: Aluminium oder Stahlblech
Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL oder bandbeschichtet weiß mit Schutzfolie




Lieferbar für alle Paneeltypen

Benötigte Angaben:
Paneeltyp
Paneelhöhe
Höhe Konstruktionsaufbau
(Paneel incl. Trageschiene)


Stanzteile nach Zeichnung

Material: Stahlblech, Aluminium, Edelstahl bis 3,0 mm
Oberfläche: blank, eloxiert, verzinkt, geschliffen und/oder pulverbeschichtet nach RAL



Sonderprofile

Material: Stahlblech, Aluminium oder Edelstahl in Dicken von 0,75 – 3,0 mm
Oberfläche: Pulverbesch. nach RAL, eloxiert, bandbeschichtet mit Schutzfolie
Profillänge: bis 3000 mm



Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen als vereinbart. Diese gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichungen von den Geschäftsbedingungen sind für alle Beteiligten nur dann verbindlich wenn sie schriftlich vereinbart werden.

§ 2 Angebot und Auftrag

Unsere Angebote gelten als freibleibend. Bestellungen der Kunden gelten durch Auftragsbestätigung oder, falls diese nicht erteilt wird, durch Lieferung bzw. Rechnung als angenommen.

§ 3 Preise

Die Preise gelten, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, als ab-Werk-Preise, zuzüglich der Rüstkosten und Frachtpauschalen gem. Angebot. Bei Teilen die über 2,7 m lang sind werden grundsätzlich die anfallenden Frachtkosten effektiv berechnet.

§ 4 Gefahrenübergang

Die Transportgefahr trägt der Kunde. Der Gefahrenübergang erfolgt wenn die Sendung zum Versand gebracht oder abgeholt wird.

Wir leiten die Versicherungsleistung an den Kunden weiter, wenn er den Transportschaden innerhalb von 5 Tagen, nach Wareneingang anzeigt, sichtbare Transportschäden sofort beim Empfang der Ware durch den Frachtführer auf den Frachtpapieren bestätigen läßt und uns eine schriftliche Abtretungserklärung der Schadenersatzforderung übergibt. Eine Rücksendung der Ware ist nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung zulässig.

§ 5 Warenrückgabe

Warenrückgaben zur Gutschrift sind nur nach unserer vorherigen, schriftlichen Zustimmung möglich. Der Kunde hat hierauf keinen Anspruch. Die Zustimmung kann erst erteilt werden, nachdem uns der Kunde auf seine Kosten die Überprüfung der Ware ermöglicht hat. Sonderanfertigungen und lackierte Teile werden nicht zurückgenommen.

Wir schreiben dem Kunden den Kaufpreis abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 30%, abzüglich der Frachtkosten gut.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware (Vorbehaltsware) bis Eingang unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Gesichert ist auch der anerkannte Saldo, wenn wir mit dem Kunden in einem Kontokorrent-Verhältnis stehen.

Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für

uns. Für den Fall, dass unser (Mit-)Eigentum an der Vorbehaltsware durch Verbindung erlischt, wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-)Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache anteilmäßig nach dem Rechnungswert der Vorbehaltsware auf uns übergeht und vom Kunden unentgeltlich für uns gewahrt wird.

Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr verarbeiten und verkaufen, solange er nicht im Zahlungsverzug ist. Beim Weiterverkauf hat er sich gegenüber seinen Abnehmern das Eigentum an der Vorbehaltsware bis zur Zahlung des vollen Kaufpreises vorzubehalten. Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist nicht zulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezügl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde hiermit sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen den Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Auf unsere Aufforderung hin wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben.

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen. Unterläßt er diese Benachrichtigung, macht er sich schadensersatzpflichtig und trägt alle dadurch entstehenden Kosten.

§ 7 Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind grundsätzlich 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt.

Eine Skontogewährung hat zur Voraussetzung, daß das Konto des Käufers sonst keine fälligen Rechnungsbeträge aufweist.

Eine Zahlung durch Wechsel bedarf unserer Zustimmung. Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.

Wir sind berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne des HGB ist, ab Verzug Zinsen in Höhe der vom Ihm selbst zu zahlenden Kreditkosten, mindestens aber 3 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck oder Wechselprotest, sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, alle offenen und gestundeten Rechnungen sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingekommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird.

Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur in soweit zulässig, als diese von uns anerkannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 8 Gewährleistung

Für von uns gelieferte Waren leisten wir Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung mangelhafter Ware nach unserer Wahl. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, so hat der Kunde den Anspruch auf Wandlung oder auf Minderung nach seiner Wahl.

Der Kunde hat die Ware unverzüglich zu untersuchen und Mängel und Abweichungen von der Bestellung sofort schriftlich zu rügen. Es gelten die §§ 377 bis 379 HGB. Eine verspätete Rüge gilt als Genehmigung der Waren.

§ 9 Haftung und Schadensersatz

Wir haften für Schäden, die im Rahmen des Produkthaftpflicht-Gesetzes bzw. im Zusammenhang mit zugesicherten Eigenschaften entstanden ist.

Ebenso werden Schäden, die vorsätzlich oder durch grobes Verschulden unserer Mitarbeiter entstanden sind, ersetzt. Gegenüber Kaufleuten erstreckt sich die Haftung im Falle grober Fahrlässigkeit nur auf den Ersatz von vertragstypischen, voraussehbaren Schäden. Bei Schäden infolge Verzugs oder Unmöglichkeit beschränkt sich die Haftung auf vertragstypische, voraussehbare Schäden, begrenzt auf die Höhe des vertraglich vereinbarten Kaufpreises oder sonstigen Leistungen.

§ 10 Erfüllungsort; Gerichtsstand





Der Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung für Kunden mit Sitz im Inland ist Bürstadt. Für Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich das für Bürstadt zuständige Gericht.

PCP Profilbiegetechnik

Dieselstraße 4
68642 Bürstadt

Telefon: 06206 90908-0
Fax: 06206 90908-10
E-Mail: info@pcpbiegetechnik.de

Stand Mai 2021



PCP Profilbiegetechnik

Dieselstraße 4
68642 Bürstadt

Telefon 06206 90908-0
Fax 06206 90908-10
E-Mail info@pcpbiegetechnik.de

